

PID:

01021400

CID:

C.1993.83

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-HAR

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato. Questo certificato è rilasciato in base alle regole dell'Accordo HAR, secondo le quali i certificati emessi da uno degli organismi di certificazione aderente all'Accordo HAR hanno lo stesso valore e validità in tutti i paesi degli organismi di certificazione aderenti all'accordo stesso.

IEMMEQU ◀ HAR ▶

per i seguenti prodotti

Cavi isolati con pvc
(H05VV-F H05VVH2-F)

for the following products

PVC insulated cables
(H05VV-F H05VVH2-F)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate. This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement, wherein the certificate issued by any certification body adhering to the HAR agreement as the same worth and validity in all other certification bodies' countries.

Emesso il | Issued on **1982-02-15**

Aggiornato il | Updated on **2012-09-13**

Sostituisce | Replaces **2012-04-20**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1982-02-15
Aggiornato il / Updated on 2012-09-13
Sostituisce / Replaces 2012-04-20

Prodotto | Product

Cavi isolati con pvc
PVC insulated cables

Concessionario | Licence Holder

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU

Marchio | Mark

IEMMEQU ◀ HAR ▶

IMQ-HAR

Costruito a | Manufactured at

95002994	CLBALD.C	55013	LAMMARI	LU	Italy
98000513	CLBALD.C01LCBALD+2	55100	SAN DONATO	LU	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI EN 50525-2-11:2012
EN 50525-2-11:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI EN 50525-2-11:2012
EN 50525-2-11:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MAIMQAGCESCN120081871-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo Type of cable	Cavo flessibile sotto guaina media di PVC / Ordinary PVC sheathed cord
Sigla di designazione Type designation	H05VV-F H05VVH2-F
Tensione nominale Rated voltage	300/500V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95002894.3

Contrassegni del fabbricante | Manufacturer's identification **Stabilimento di Lammari / Factory of Lammari**
- filo distintivo | - identification thread **ve-vi (50-70)**
- stampigliatura | - printing **B. BALDASSARI LUCCA or BALDASSARI CAVI**

DAT95002894.4

Contrassegni del fabbricante | Manufacturer's identification **Stabilimento di S. Donato / Factory of S. Donato**
- filo distintivo | - identification thread -
- stampigliatura | - printing **(S) B. BALDASSARI LUCCA or (S) BALDASSARI CAVI**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95002894 BTM.010200.DA2J

Diritti modelli IMQ - importo forfettario annuo - 0102 - Cavi isolati con PVC | IMQ models - yearly amount - 0102 - PVC insulated cables

1


IMQ S.p.A.

Contrassegni del Marchio HAR: - filo distintivo HAR (nero-rosso-giallo)
- stampigliatura IEMMEQU HAR

NOTE: Il filo distintivo del Marchio HAR, nero-rosso-giallo, e` stato depositato in Italia quale marchio collettivo da parte del Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). Il VDE ha autorizzato l'IMQ ad utilizzare questo filo.

HAR Mark Markings: - HAR identification thread (black-red-yellow)
- IEMMEQU HAR printing

NOTE: The black-red-yellow thread has been registered in Italy as an identification thread from Verband Deutscher Elektrotechnik (VDE). VDE has authorized IMQ to use this thread.