

PID:
01011100
CID:
C.1996.2769

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Cavi isolati con gomma
(FG21M21)

Rubber insulated cables
(FG21M21)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2010-12-16**

Aggiornato il | Updated on **2012-09-13**

Sostituisce | Replaces **2010-12-16**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-12-16
Aggiornato il / Updated on 2012-09-13
Sostituisce / Replaces 2010-12-16

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma **Rubber insulated cables**

Concessionario | Licence Holder

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96007363 CLBALD.C 55013 LAMMARI LU Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 20-91:2010 + V1:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI 20-91:2010 + V1:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MAIMQAGCESCN120081871-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavi con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma , per applicazioni in impianti fotovoltaici / Flame retardant cable , with crosslinked insulation and sheathing , halogen free , for photovoltaic applications

Sigla di designazione | Type designation

FG21M21

Tensione nominale | Rated voltage

Max 1200 V c.a./a.c. - Max 1800 V c.c./d.c.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00CHF

Contrassegni del fabbricante | Manufacturer's identification

- filo distintivo | - identification thread

- stampigliatura | - printing

Stabilimento di Lammari / Factory of Lammari

ve-vi (50-70)

B. BALDASSARI or BALDASSARI CAVI

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K001FC

BTM.010100.DA19

Diritti modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0


IMQ S.p.A.